LAMP® NEWS 122

SUGATSUNE 世嘉智尼五金 NEW PRODUCT INFORMATION

垂直收藏门五金* ALT系列

中型门用新上市！

可适用20kg门重



防止门下垂

新机构

▶P.2

ALT-ST型

* 垂直收藏门五金更多详情

SUGATSUNE

推荐中型门使用。还原空间整洁感！



改良Point　解决重门容易下垂的问题！



Point.1　搭载防止门下垂的新机构　已取得专利



搭载我司开发的防下垂机构。
安装时可调整门的下垂

Point.2　连动板强度UP！

通过将支撑门的【连动板】断面调整为L型，同时升级连动板的强度，
改善门因变形、翘曲而导致的下垂。
20kg以下的门，使用2枚连动板时强度得到更大提升！



ALT-ST型连动板

垂直收藏门五金 ALT-ST 型 PAT

适用2种门尺寸

根据门的盖度·收藏量不同，备有4种80个型号的产品。
首先请选择门的尺寸和盖度

所有型号皆为阻尼规格

营造静音空间，提升空间高级氛围感。阻尼缓慢关闭，保证使用安全。



门重：15 kg以下　门高：500～1600 mm

门的收藏量UP！
门的移出量减少

[门移出量的计算公式]
门移出量 = 门宽 − 门收藏量



外置规格
ALT-ST15-D10　侧板盖度：10 mm

产品型号末尾	柜体进深（内尺寸）	门收藏距离
16	420 以上	315
19	496 以上	391
22	572 以上	467
24	623 以上	518
28	725 以上	620

※无法盖住门的顶板和底板



内置规格
ALT-ST15-D360

产品型号末尾	柜体进深（内尺寸）	门收藏距离
16	412 ＋门厚以上	316 ＋门厚
19	488 ＋门厚以上	392 ＋门厚
22	564 ＋门厚以上	468 ＋门厚
24	615 ＋门厚以上	519 ＋门厚
28	717 ＋门厚以上	621 ＋门厚

门重：20 kg以下　门高：800～2400 mm

[门移出量的计算公式]
门移出量 = 门宽 − 门收藏量



外置规格
ALT-ST20-D10　侧板盖度：10 mm

产品型号末尾	柜体进深（内尺寸）	门收藏距离
16	420 以上	268
19	496 以上	344
22	572 以上	420
24	623 以上	471
28	725 以上	573

※无法盖住门的顶板和底板

内置规格
ALT-ST20-D360

产品型号末尾	柜体进深（内尺寸）	门收藏距离
16	412 ＋门厚以上	269 ＋门厚
19	488 ＋门厚以上	345 ＋门厚
22	564 ＋门厚以上	421 ＋门厚
24	615 ＋门厚以上	472 ＋门厚
28	717 ＋门厚以上	574 ＋门厚

根据门的盖度选择相对应的门厚
- 外置规格：18～20 mm
- 内置规格：18～30 mm

世嘉智尼官网也可轻松选型

根据不同门高及门重，共有4种型号的S～LL产品。
详情请登录世家智尼官网，还可免费下载CAD图纸。

丰富的产品线

垂直收藏门五金系列

门重



50kg

35kg

20kg

15kg

10kg

LAMP

整体隐藏 中型门用

高品质&高性价比
ALT系列

NEW
ALT-ST20-D10
外置规格
阻尼缓冲
门宽 600 mm以下
门高 800~2400 mm
门厚 18~20 mm

NEW
ALT-ST20-D360
内置规格
阻尼缓冲
门宽 600 mm以下
门高 800~2400 mm
门厚 18~30 mm

部门隐藏 中型门用

NEW
ALT-ST15-D10
外置规格
阻尼缓冲
门宽 600 mm以下
门高 500~1600 mm
门厚 18~20 mm

NEW
ALT-ST15-D360
内置规格
阻尼缓冲
门宽 600 mm以下
门高 500~1600 mm
门厚 18~30 mm

LAMP

部分隐藏 轻型门用

ALT-2V-10
外置规格
门宽 600 mm以下
门高 830~2300 mm
门厚 18~20 mm

ALT-2V-360
内置规格
阻尼缓冲
(可设置)
门宽 600 mm以下
门高 820~2300 mm
门厚 18~30 mm

ALT-F
内置规格
门宽 450 mm以下
门高 2400 mm以下
门厚 23~30 mm

整体隐藏 重型门用

KV
KNAPE & VOGT
KV8092
内置规格
门宽 660 mm以下
门高 2400 mm以下
门厚 18~32 mm

Hawa Sliding Solutions
FOLDING CONCEPTOR
内置规格
阻尼缓冲
收纳滑轨
门宽 300~700 mm
门高 1250~2600 mm
门厚 19~26 mm

Hawa Sliding Solutions
CONCEPTOR
内置规格
阻尼缓慢关闭
滑轨带阻尼效果
门宽 300~900 mm
门高 1250~2850 mm
门厚 19~50 mm

产品详情请关注我司公众号 世嘉智尼五金 搜索

SUGATSUNE
世嘉智尼五金配件有限公司
LAMP® 家具建筑五金配件·工业设备用机构部件制造商

世嘉智尼五金配件(上海)有限公司(家具·建筑五金部门)
TEL (021) 3632-1858 FAX (021) 3632-1858
MAIL lamp@sugatsune.com.cn
https://global.sugatsune.com/cn/zh-cn/